

MERCURIO LINE



Le Confezionatrici sottovuoto semi automatiche appartenenti a questa linea sono state concepite per la distribuzione al dettaglio. La struttura esterna completamente in acciaio inox conferisce alla confezionatrice un'estrema robustezza. (SMART uso domestico - struttura in abs)

I Modelli Euromini ed Eurobig sono dotati di un pannello comandi semiautomatico, realizzato per garantire all'utilizzatore finale un'estrema semplicità di utilizzo.



The semi-automatic vacuum packaging machines belonging to this line are designed for retail distribution. The external stainless steel structure gives the packer an extreme robustness. (SMART home use - abs structure)

The Euromini and Eurobig models are equipped with a semi-automatic control panel, designed to give the user an extreme facility in the use.



Les machines s/s vide semi-automatiques de la gamme « MERCURIO » sont conçues pour la distribution au détail. La structure extérieure entièrement en acier inox assure la totale robustesse de ces appareils (Mod. SMART en ABS, pour toute utilisation ménagère). Les deux modèles Euromini et Eurobig ont leur panneau des commandes semi-automatique, ce qui assure une grande simplicité d'utilisation.



Las envasadoras al vacío con ciclo semiautomático de esta gama se dirigen a las charcuterías y a los pequeños detallantes. La estructura toda de acero inox le da a la envasadora una gran solidez (SMART - uso familiar - estructura de plástico ABS). Los modelos Euromini y Eurobig llevan un panel de mandos semiautomático, realizado para garantizar al usuario un uso muy sencillo.



Die halbautomatische Vakuummaschinen dieser Linie sind für den Einzelhandel gedacht. Das Möbel ist komplett aus Edelstahl realisiert, der ein ist Synonym für hohe Robustheit ist. Die Modelle Euromini und Eurobig sind mit einem halbautomatischen Bedienfeld ausgestattet, um total benutzerfreundlich zu sein.



M E R C U R I O L I N E



SMART



EUROMINI




EUROBIG

Modello model modèles modelo Modelle	Struttura structure structure estructura Struktur	Dim. d'ingombro overall dimension dim. d'encombrement dimensiones Größe	Barra saldante sealing bar barre de soudure barra soldante Schweißleiste	Pompa del vuoto vacuum pump pompe du vide bomba de vacío Vakuumpumpe	Tensione voltage voltage tensión Spannung
Smart	ABS	380x180x 80 H	mm 300	Q= 10/12 LTmin	230 V/50-60 Hz
Euromini	Inox analogic	370x260x130 H	mm 350	Q= 20/24 LTmin	230 V/50-60 Hz
Eurobig	Inox analogic	470x260x130 H	mm 450	Q= 20/24 LTmin	230 V/50-60 Hz


Contenitori sottovuoto
Vacuum containers

Tubo per connessione contenitori
Connection tube for containers

Inizio Vuoto
Vacuum start

Inizio Saldatura
Seal start


MERCURIO LINE



Le Confezionatrici sottovuoto semi automatiche appartenenti a questa linea sono state concepite per la distribuzione al dettaglio. La struttura esterna completamente in acciaio inox conferisce alla confezionatrice un'estrema robustezza. Il pannello comandi è studiato in modo di consentire all'operatore di selezionare sia un ciclo di lavoro automatico o manuale a tre livelli di aspirazione.

Attraverso questi modelli infine è possibile realizzare il vuoto in sacchetti o contenitori



The semi-automatic vacuum packaging machines belonging to this line are designed for retail distribution.

The external stainless steel structure gives the vacuum packer an extreme robustness. The control panel is designed to allow the operator to select either an automatic or a manual operating cycle with three suction levels.

Furthermore with these models it is also possible to vacuum in bags or in external containers.



Les machines s/s vide semi-automatiques de la gamme « MERCURIO » sont conçues pour la distribution au détail. La structure extérieure entièrement en acier inox assure la totale robustesse de ces appareils. Le panneau des commandes permet à l'opérateur de choisir entre la modalité automatique [2 différents niveaux d'aspiration à sélectionner] où celle manuelle pour le cycle de travail. De plus, il est possible avec ces modèles de faire le vide dans les sachets s/s vide où dans les récipients extérieurs.



Las envasadoras al vacío con ciclo semiautomático de esta gama se dirigen a las charcuterías y a los pequeños detallantes. La estructura toda de acero inox le da a la envasadora una gran solidez. El panel de mandos le permite al usuario de elegir si trabajar con ciclo automático o manual, eligiendo tres niveles de aspiración. Con estos modelos se pueden envasar los productos en bolsas o en vasos.



Die halbautomatische Vakuummaschinen dieser Linie sind für den Einzelhandel gedacht. Das Edelstahlmöbel ist Synonym für hohe Robustheit, während der Bedienfeld den Bedienern die Auswahl zwischen automatischen und manuellen Programmen erlaubt. Diese Modelle können sowohl mit Beuteln als auch mit Behältern arbeiten.



M E R C U R I O L I N E



MATIC 35



MATIC 40



MATIC 50

Modello model modèles modelo Modelle	Struttura structure structure estructura Struktur	Dim. d'ingombro overall dimension dim. d'encombrement dimensiones Größe	Barra saldante sealing bar barre de soudure barra soldante Schweißleiste	Pompa del vuoto vacuum pump pompe du vide bomba de vacío Vakuumpumpe	Tensione voltage voltage tensión Spannung
Matic 35	Inox digit	370x280x170 H	mm 350	Q= 20/24 LTmin	230 V/50-60 Hz
Matic 40	Inox digit	420x280x170 H	mm 400	Q= 20/24 LTmin	230 V/50-60 Hz
Matic 50	Inox digit	520x280x170 H	mm 500	Q= 40/48 LTmin	230 V/50-60 Hz


Alto vuoto
High vacuum


VUOTOMETRO

Medio vuoto
Medium vacuum

Basso vuoto
Low vacuum

Programma automatico
per sacchetti grandi
Automatic program for
big bags

Programma automati-
co per sacchetti piccoli
Automatic program for
small bags

Programma manuale
Manual program

Inizio Vuoto
Vacuum start

Inizio Saldatura
Seal start