Vitrines réfrigérées





Extérieur acier laqué blanc ou noir



Portes avant ou arrière coulissantes



Éclairage intérieur LED




INFOS PRODUIT


- Extérieur acier laqué noir
- Thermostat numérique. **Dixell - Carel**.
- Froid ventilé.
- Roulettes de série avec freins en façade.
- Éclairage intérieur LED.
- Double vitre de sécurité devant.
- Dégivrage automatique.
- Etagères en verre avec éclairage LED
- Alimentation électrique 220V- 50 Hz


Référence	Dimensions du produit (mm) l xPxH	Capacité (l)	Température (°C)	Nbre étagères incluses	Gaz réfrigérant	Classe climatique	Poids net (kg)	Puissance (W)
WDG096I Y-B	900x660x1200	210	**+2°C / +8°C**	2	**R290**	3	125	380

Gaz Réfrigérant	R290
Charge gaz	90 grammes
Refroidissement	Froid ventilé
Ampérage (A)	2,3
Dégivrage	Automatique
Poids brut/net (kg)	155/125
Évaporateur	Traité anti corrosion
Éclairage LED	oui

Les informations ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis. Images non-contractuelles.


G
22
22
85
85
G
900/1200/1500/1800


G-G
1 : 10
645
365
415
207
200
205
1200
560
110
77
84
660



Vitrines réfrigérées





Extérieur acier laqué blanc ou noir



Portes avant ou arrière coulissantes



Éclairage intérieur LED




INFOS PRODUIT


- Extérieur acier laqué noir
- Thermostat numérique. **Dixell - Carel**.
- Froid ventilé.
- Roulettes de série avec freins en façade.
- Éclairage intérieur LED.
- Porte avant coulissante en verre.
- Double vitre de sécurité devant.
- Dégivrage automatique.
- Etagères en verre avec éclairage LED
- Alimentation électrique 220V- 50 Hz


Référence	Dimensions du produit (mm) l xPxH	Capacité (l)	Température (°C)	Nbre étagères incluses	Gaz réfrigérant	Classe climatique	Poids net (kg)	Puissance (W)
WDG1261Y-B	1200x660x1700	280	**+2°C / +8°C**	2	**R290**	3	150	380

Gaz Réfrigérant	R290
Charge gaz	90 grammes
Refroidissement	Froid ventilé
Ampérage (A)	2,3
Dégivrage	Automatique
Poids brut/net (kg)	175/150
Évaporateur	Traité anti corrosion
Éclairage LED	oui

Les informations ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis. Images non-contractuelles.


G
22
22
85
85
G
900/1200/1500/1800


G-G
1 : 10
645
365
415
207
200
205
1200
560
110
77
84
660



Vitrines réfrigérées





Extérieur acier laqué blanc ou noir



Portes avant ou arrière coulissantes



Éclairage intérieur LED


INFOS PRODUIT


- Extérieur acier laqué noir
- Thermostat numérique. **Dixell - Carel**.
- Froid ventilé.
- Roulettes de série avec freins en façade.
- Éclairage intérieur LED.
- Double vitre de sécurité devant.
- Dégivrage automatique.
- Etagères en verre avec éclairage LED
- Alimentation électrique 220V- 50 Hz


Référence	Dimensions du produit (mm) l xPxH	Capacité (l)	Température (°C)	Nbre étagères incluses	Gaz réfrigérant	Classe climatique	Poids net (kg)	Puissance (W)
WIXG156I Y-B	1500x660x1700	365	**+2°C / +8°C**	2	**R290**	3	170	450

Gaz Réfrigérant	R290
Charge gaz	90 grammes
Refroidissement	Froid ventilé
Ampérage (A)	3
Dégivrage	Automatique
Poids brut/net (kg)	195/170
Évaporateur	Traité anti corrosion
Éclairage LED	oui

Les informations ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis. Images non-contractuelles.


G
22
22
85
85
G
900/1200/1500/1800


G-G
1 : 10
645
365
415
207
200
205
1200
560
110
77
84
660



Vitrines réfrigérées





Extérieur acier laqué blanc ou noir



Portes avant ou arrière coulissantes



Éclairage intérieur LED




INFOS PRODUIT


- Extérieur acier laqué noir
- Thermostat numérique. **Dixell - Carel**.
- Froid ventilé.
- Roulettes de série avec freins en façade.
- Éclairage intérieur LED.
- Double vitre de sécurité devant.
- Dégivrage automatique.
- Etagères en verre avec éclairage LED
- Alimentation électrique 220V- 50 Hz

Référence	Dimensions du produit (mm) l xPxH	Capacité (l)	Température (°C)	Nbre étagères incluses	Gaz réfrigérant	Classe climatique	Poids net (kg)	Puissance (W)
WDG186I Y-B	1800x660x1700	445	**+2°C / +8°C**	2	**R290**	3	195	560

Gaz Réfrigérant	R290
Charge gaz	90 grammes
Refroidissement	Froid ventilé
Ampérage (A)	3,3
Dégivrage	Automatique
Poids brut/net (kg)	215/195
Évaporateur	Traité anti corrosion
Éclairage LED	oui

Les informations ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis. **Images non-contractuelles.**


G
22
22
85
85
G
900/1200/1500/1800


G-G
1 : 10
645
365
415
207
200
205
1200
560
110
77
84
660

